



# Die wichtigsten Verdickertypen

Verdicker	Wasserbeständigkeit	Typische Einsatztemperatur °C	Tropfpunkt °C
Lithium-12-Hydroxystearat	Gut	120	170 - 200
Lithium-Komplex	Gut	140	> 260
Kalzium	Sehr gut	60	80 - 100
Kalzium-Komplex	Sehr gut	130	> 260
Natrium	Schlecht	100	150 - 190
Bentonit	Gut	180	> 260
Aluminium-Komplex	Sehr gut	150	>250
Polyharnstoff (Urea)	Sehr gut	190	>250
Spez. Kalzium	Sehr gut	120	ca. 150